



Semiremorca cisternă

Capacitate: max. 40.000 L
Rezervor: aluminiu
Compartimentare: 1-6 compartimente
Șasiu: aluminiu



Destinate:

Transport lichide petroliere.

Date tehnice și caracteristici:

Stabilitate,
Șasiu robust,
Calitate material - ELONGAL,
Rezistență mare la utilizare și uzură.

Atenție mare la detalii și design.



Echipare standard:

Rezervor:

- secțiune transversală circulară,
- spărgător val,
- număr compartimente la alegere,
- calitatea materialului: ELONGAL H111 5186,
- urechi sudate pe rezervor pentru manipulare cu macara.

Sistem rulare:

- axe 3 x 9.000kg,
- roți 385 / 65 R22.5,
- jante din oțel,
- anvelope 385 / 65 R22.5,
- axa 1 liftabilă automat.

Suspensie: suspensie pneumatică WABCO.

Sistem frânare: EBS Wabco.

Sistem calare semiremorcă: picioare sprijin cu manivelă.

Șasiu:

- cosntruție sudată cu traverse,
- placă pivot ranforsată.

Sistem electric:

- 24 V,
- conexiune 2x7 pin sau 1x15 pin,
- lămpi laterale cu LED,
- lămpi spate montate în bara de aluminiu,
- lampa lucru cu LED,
- girofar cu LED,

Accesorii:

- aripi din PVC,
- pres anti-strop,
- bară spate antiimpanare din aluminiu,
- ladă pentru nisip,
- plăcuțe reflectorizante,
- 2 x cale impanare roți,
- protecție laterală din aluminiu rabatabilă
- 2 x extingtor 6 kg,
- ventil pneumatic cu comandă,
- senzori de supraumplere,
- supapă cu opritor de flăcări,
- suport furtunuri cu scurgere,
- 1 x placă de avertizare pentru produsul transportat,
- 3 x plăci de avertizare "periculo pentru mediu",
- 3 x plăci pentru clasa 3 ADR,
- 2 x prize împământare pe fiecare parte a cisternei,
- cablu de împământare,
- 1 x trusă ADR.

*Posibilitate de configurare a semiremorcii la cerere.

Echipamente optionale:

Sistem contorizare cu calculator și imprimantă (certificare metrologică),

Pompă,

Jante aluminiu,

Tambur cu furtun și pistol,

Picioare de sprijin din aluminiu,

Umplere ecologică,

Umplere superioară cu scară de acces, balustradă, platformă și gardă de pictături cu scurgere,

Galeată, târnacop și lopată,

Cameră mers înapoi,

Asistență la mers înapoi cu senzori de autofrânare,

Senzori presiune roți cu monitorizare în cabină,

Posibilitate configurare modalitate umplere / golire,

Tambur pentru cablu de împământare.

*Posibilitate de configurare a semiremorcii la cerere.